

多加多乳业（天津）有限公司检测中心
Q/DJD-JC4-ZJ-19-04报告单

报告编号：2022-09-16

共2页，第1页

样品名称		安格奇诺婴儿配方奶粉	规格型号	100g/罐	
生产日期		2022年9月8日	入库数量	9526罐	
生产批号		KJ16741220908	样品编号	2022-09-16	
检验日期		2022年09月08日至2022年09月20日	检验类别	出厂检验	
执行标准		GB10765-2010及内控标准Q/DJD-YF3-09-II			
序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项判定	检验依据
1	色泽	呈均匀一致的乳黄色，有光泽	符合标准	合格	Q/DJD-JC3-12-49-01
2	组织状态	颗粒均匀，适中、松散，流动性好，无结块；产品不应有正常视力可见的外来异物	符合标准	合格	Q/DJD-JC3-12-49-01
3	滋气味	具有本产品特有的滋气味，无异味	符合标准	合格	Q/DJD-JC3-12-49-01
4	冲调性	经搅拌可迅速溶于水，呈均匀乳液，无团块	符合标准	合格	Q/DJD-JC3-12-49-01
5	能量 kJ/100g	1839-2169	2146	合格	Q/DJD-JC3-12-49-03
6	脂肪 g/100kJ	1.05-1.40	1.23	合格	GB5009.6-2016（第四法）
7	蛋白质 g/100kJ	0.45-0.70	0.559	合格	GB5009.5-2016（第一法）
8	乳清蛋白/蛋白质 %	≥60	69.0	合格	Q/DJD-JC3-12-40
9	碳水化合物 g/100kJ	2.2-3.3	2.6	合格	Q/DJD-JC3-12-49-03
10	乳糖 g/100KJ	≥1.896	2.38	合格	GB5413.5-2010（第二法）
11	乳糖/碳水化合物 %	≥90	90	合格	Q/DJD-JC3-12-49-03
12	水分 %	≤5.0	2.12	合格	GB5009.3-2016（第一法）
13	灰分 %	≤4.0	2.5	合格	GB5009.4-2016（第一法）
14	杂质度 mg/kg	≤12	8	合格	GB5413.30-2016
15	氯 mg/100kJ	12.00-38.00	18	合格	GB5009.44-2016（第三法）
16	锰 μg/100kJ	2.08-24.0	8.15	合格	GB5009.242-2017（第一法）
17	锌 mg/100kJ	0.16-0.36	0.260	合格	GB5009.14-2017（第一法）
18	铁 mg/100kJ	0.168-0.36	0.304	合格	GB5009.90-2016（第一法）
19	镁 mg/100kJ	1.224-3.60	2.86	合格	GB5009.241-2017（第一法）
20	铜 μg/100kJ	10.232-29.00	14.4	合格	GB5009.13-2017（第二法）
21	钾 mg/100kJ	15.624-43.00	27.3	合格	GB5009.91-2017（第一法）
22	钠 mg/100kJ	5.00-14.00	9.09	合格	GB5009.91-2017（第一法）
23	钙 mg/100kJ	14.512-35.00	27.3	合格	GB5009.92-2016（第一法）
24	磷 mg/100kJ	9.672-24.00	14.1	合格	GB5009.87-2016（第二法）
25	钙磷比值	1：1-2：1	1.9:1	合格	GB5009.92-2016（第一法） /GB5009.87-2016（第二法）
26	月桂酸与肉豆蔻酸/ %总脂肪酸	<20	10.3	合格	GB5009.168-2016（第三法）
27	反式脂肪酸/ %总脂肪酸	<3	0.974	合格	GB5009.168-2016（第三法）
28	芥酸/ %总脂肪酸	<1	0.0229	合格	GB5009.168-2016（第三法）
29	二十二碳六烯酸/ %总脂肪酸	0.032-0.50	0.0560	合格	GB5009.168-2016（第三法）
30	二十碳四烯酸/ %总脂肪酸	0.048-1.00	0.112	合格	GB5009.168-2016（第三法）
31	二十二碳六烯酸（22:6，n-3）与二十碳四烯酸（20:4，n-3）的比	≤1	0.5	合格	GB5009.168-2016（第三法）
32	长链不饱和脂肪酸中二十碳五烯酸（20:5，n-3）的量与二十二碳六烯酸的量的比	≤1	0.3	合格	GB5009.168-2016（第三法）
33	亚油酸 g/100kJ	0.152-0.33	0.301	合格	GB5009.168-2016（第二法）
34	α-亚麻酸 mg/100kJ	≥14.88	40.9	合格	GB5009.168-2016（第二法）
35	亚油酸与α-亚麻酸比值	5：1-15：1	7.4:1	合格	GB5009.168-2016（第二法）
36	维生素A μgRE/100kJ	17.488-43.00	20.2	合格	GB5009.82-2016（第一法）
37	维生素C mg/100kJ	2.608-17.00	7.3	合格	Q/DJD-JC3-12-28-02

主检：张明

审核：梁好

批准：王德胜

多加多乳业（天津）有限公司检测中心
Q/DJD-JC4-ZJ-19-04报告单

报告编号：2022-09-16

共2页，第2页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项判定	检验依据
38	维生素D $\mu\text{g}/100\text{kJ}$	0.256-0.60	0.371	合格	GB5009.82-2016（第四法）
39	维生素E $\text{mg } \alpha\text{-TE}/100\text{kJ}$	0.264-1.20	0.522	合格	GB5009.82-2016（第一法）
40	维生素K ₁ $\mu\text{g}/100\text{kJ}$	2.232-6.50	4.21	合格	GB5009.158-2016（第一法）
41	维生素B ₁ $\mu\text{g}/100\text{kJ}$	20.096-72.00	38.0	合格	GB5009.84-2016（第一法）
42	维生素B ₂ $\mu\text{g}/100\text{kJ}$	29.768-119.00	74.6	合格	GB5009.85-2016（第一法）
43	维生素B ₆ $\mu\text{g}/100\text{kJ}$	15.624-45.00	30.7	合格	GB5009.154-2016（第一法）
44	维生素B ₁₂ $\mu\text{g}/100\text{kJ}$	0.048-0.360	0.17	合格	Q/DJD-JC3-12-09-02
45	烟酸 $\mu\text{g}/100\text{kJ}$	130.232-360.00	224	合格	GB5009.89-2016（第二法）
46	叶酸 $\mu\text{g}/100\text{kJ}$	2.608-12.00	4.30	合格	Q/DJD-JC3-12-08-02
47	泛酸 $\mu\text{g}/100\text{kJ}$	126.512-478.00	177	合格	Q/DJD-JC3-12-11-02
48	生物素 $\mu\text{g}/100\text{kJ}$	0.448-2.40	1.03	合格	Q/DJD-JC3-12-10-02
49	乳铁蛋白 g/kg	0.0232-1.00	0.0578	合格	Q/DJD-JC3-12-12-01
50	低聚果糖 $\text{mg}/100\text{g}$	≥ 52	102	合格	GB5009.255-2016
51	低聚半乳糖 $\text{mg}/100\text{g}$	≥ 72	250	合格	Q/DJD-JC3-12-25-01
52	碘 $\mu\text{g}/100\text{kJ}$	2.608-14.0	6.94	合格	GB5009.267-2020（第四法）
53	硒 $\mu\text{g}/100\text{kJ}$	0.52-1.90	1.1	合格	GB5009.93-2017（第一法）
54	胆碱 $\text{mg}/100\text{kJ}$	2.16-12.0	4.4	合格	GB5413.20-2013（第一法）
55	左旋肉碱 $\text{mg}/100\text{kJ}$	≥ 0.336	1.6	合格	Q/DJD-JC3-12-43-02
56	铅（以Pb计） mg/kg	≤ 0.15	未检出（ < 0.02 ）	合格	GB5009.12-2017（第一法）
57	锡（以Sn计） mg/kg	≤ 50	未检出（ < 0.18 ）	合格	GB5009.16-2014（第一法）
58	三聚氰胺 mg/kg	≤ 1.0	未检出（定量限为0.05）	合格	GB/T22388-2008（第三法）
59	黄曲霉毒素M ₁ $\mu\text{g}/\text{kg}$	≤ 0.5	未检出（ < 0.1 ）	合格	GB5009.24-2016（第三法）
60	硝酸盐（以NaNO ₃ 计） mg/kg	≤ 100	28	合格	GB5009.33-2016（第二法）
61	亚硝酸盐（以NaNO ₂ 计） mg/kg	≤ 2	未检出（ < 0.5 ）	合格	GB5009.33-2016（第二法）
62	克罗诺杆菌属（阪崎肠杆菌） /100g	$n=3, c=0, m=0/100\text{g}$	未检出 未检出 未检出	合格	GB4789.40-2016（第一法）
63	金黄色葡萄球菌 CFU/g	$n=5, c=2, m=10, M=100$	< 10 < 10 < 10 < 10 < 10	合格	GB4789.10-2016（第二法）
64	沙门氏菌 /25g	$n=5, c=0, m=0/25\text{g}$	未检出 未检出 未检出 未检出 未检出	合格	GB4789.4-2016
65	大肠菌群 CFU/g	$n=5, c=2, m=10, M=100$	< 10 < 10 < 10 < 10 < 10	合格	GB4789.3-2016（第二法）
66	菌落总数 CFU/g	$n=5, c=2, m=1000, M=10000$	15 15 30 10 30	合格	GB4789.2-2016
67	双歧杆菌 CFU/g	$\geq 10^6$	1.5×10^7	合格	GB4789.35-2016
68	净含量 g	100-103	102	合格	JJF1070-2005
69	标签	GB7718-2011、GB13432-2013、GB10765-2010	符合要求	合格	GB7718-2011、GB13432-2013、GB10765-2010

检验结论：依据GB10765-2010及内控标准Q/DJD-YF3-09-II判定，所检样品合格。

主检：张同强 王同强

审核：梁

签发日期：2022年09月20日
批准：王

版次：B/3