

Q/DJD-JC4-ZJ-19-04报告单

报告编号: 2023-08-24

共2页, 第1页

样品名称		安格奇诺婴儿配方奶粉		规格型号	800g/罐
生产日期		2023年8月23日		入库数量	3082罐
生产批号		KJ16711230823		样品编号	2023-08-24
检验日期		2023年08月23日至2023年08月31日		检验类别	出厂检验
执行标准		GB10765-2021及Q/DJD-YF3-09-YP-04			
序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项判定	检验依据
1	色泽	呈均匀一致的乳黄色, 有光泽	符合标准	合格	Q/DJD-JC3-12-49-01
2	组织状态	颗粒均匀, 适中、松散, 流动性好, 无结块; 产品不应有正常视力可见的外来异物	符合标准	合格	Q/DJD-JC3-12-49-01
3	滋味	具有本产品特有的滋、气味, 无异味	符合标准	合格	Q/DJD-JC3-12-49-01
4	冲调性	经搅拌可迅速溶于水中, 呈均匀乳液, 无团块	符合标准	合格	Q/DJD-JC3-12-49-01
5	能量 kJ/100ml	250-295	281	合格	GB10765-2021
6	能量 kJ/100g	1852-2185	2085	合格	GB10765-2021
7	脂肪 g/100kJ	1.05-1.43	1.21	合格	GB5009.6-2016 (第四法)
8	蛋白质 g/100kJ	0.43-0.72	0.542	合格	GB5009.5-2016 (第一法)
9	乳清蛋白/蛋白质 %	≥60	70.2	合格	Q/DJD-JC3-12-40
10	碳水化合物 g/100kJ	2.2-3.3	2.6	合格	GB10765-2021
11	乳糖/碳水化合物 %	≥90	100	合格	Q/DJD-JC3-12-49-03
12	水分 %	≤5.0	3.02	合格	GB5009.3-2016 (第一法)
13	灰分 %	≤4.0	2.4	合格	GB5009.4-2016 (第一法)
14	杂质度 mg/kg	≤12	8	合格	GB5413.30-2016
15	氯 mg/100kJ	12-38	23	合格	GB5009.44-2016 (第三法)
16	锰 μg/100kJ	1.76-23.90	4.31	合格	GB5009.242-2017 (第一法)
17	锌 mg/100kJ	0.12-0.36	0.183	合格	GB5009.14-2017 (第一法)
18	铁 mg/100kJ	0.104-0.360	0.180	合格	GB5009.90-2016 (第一法)
19	镁 mg/100kJ	1.2-3.6	2.01	合格	GB5009.241-2017 (第一法)
20	铜 μg/100kJ	14.4-28.7	21.6	合格	GB5009.13-2017 (第二法)
21	钾 mg/100kJ	17-43	20.4	合格	GB5009.91-2017 (第一法)
22	钠 mg/100kJ	7.2-14.0	11.6	合格	GB5009.91-2017 (第一法)
23	钙 mg/100kJ	12-35	20.0	合格	GB5009.92-2016 (第一法)
24	磷 mg/100kJ	8-24	11.8	合格	GB5009.87-2016 (第二法)
25	钙磷比值	1: 1-2: 1	1.7: 1	合格	GB5009.92-2016 (第一法) /GB5009.87-2016 (第二法)
26	月桂酸与肉豆蔻酸/ %总脂肪酸	≤20	13.2	合格	GB5009.168-2016 (第三法)
27	反式脂肪酸/ %总脂肪酸	≤3	0.957	合格	GB5009.168-2016 (第三法)
28	芥酸/ %总脂肪酸	≤1	0.0107	合格	GB5009.168-2016 (第三法)
29	二十二碳六烯酸 mg/100kJ	3.7-9.6	5.61	合格	GB5009.168-2016 (第二法)
30	二十碳四烯酸 mg/100kJ	4.9-19.1	6.38	合格	GB5009.168-2016 (第二法)
31	二十二碳六烯酸 (22:6, n-3) 与二十碳四烯酸 (20:4, n-3) 的比	≤1	0.9	合格	GB5009.168-2016 (第二法)
32	长链不饱和脂肪酸中二十碳五烯酸 (20:5, n-3) 的量与二十二碳六烯酸的量的比	≤1	0.1	合格	GB5009.168-2016 (第三法)
33	亚油酸 g/100kJ	0.152-0.330	0.236	合格	GB5009.168-2016 (第二法)
34	α-亚麻酸 mg/100kJ	≥15.2	21.9	合格	GB5009.168-2016 (第二法)
35	亚油酸与 α-亚麻酸比值	5: 1-15: 1	10.8:1	合格	GB5009.168-2016 (第二法)
36	维生素A μgRE/100kJ	14.4-36.0	27.7	合格	Q/DJD-JC3-12-18
37	维生素C mg/100kJ	2.8-16.7	8.8	合格	Q/DJD-JC3-12-28-02

主检: 魏明生 王明杰

审核: 梁好

批准: 吴晓峰

多加多乳业（天津）有限公司检测中心
Q/DJD-JC4-ZJ-19-04报告单

报告编号：2023-08-24

共2页，第2页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项判定	检验依据
38	维生素D $\mu\text{g}/100\text{kJ}$	0.48-1.20	0.945	合格	Q/DJD-JC3-12-18
39	维生素E $\text{mg } \alpha\text{-TE}/100\text{kJ}$	0.20-1.20	0.523	合格	Q/DJD-JC3-12-18
40	维生素K ₁ $\mu\text{g}/100\text{kJ}$	1.17-6.45	2.56	合格	GB5009.158-2016（第一法）
41	维生素B ₁ $\mu\text{g}/100\text{kJ}$	14.4-72.0	27.9	合格	GB5009.84-2016（第一法）
42	维生素B ₂ $\mu\text{g}/100\text{kJ}$	32-120	65.7	合格	GB5009.85-2016（第一法）
43	维生素B ₆ $\mu\text{g}/100\text{kJ}$	8.4-41.8	15.3	合格	GB5009.154-2016（第一法）
44	维生素B ₁₂ $\mu\text{g}/100\text{kJ}$	0.024-0.359	0.182	合格	Q/DJD-JC3-12-09-02
45	烟酸（烟酰胺） $\mu\text{g}/100\text{kJ}$	98-359	146	合格	GB5009.89-2016（第二法）
46	叶酸 $\mu\text{g}/100\text{kJ}$	3.0-12.0	7.43	合格	Q/DJD-JC3-12-08-02
47	泛酸 $\mu\text{g}/100\text{kJ}$	98-478	171	合格	Q/DJD-JC3-12-11-02
48	生物素 $\mu\text{g}/100\text{kJ}$	0.47-2.39	1.22	合格	Q/DJD-JC3-12-10-02
49	乳铁蛋白 $\text{mg}/100\text{kJ}$	≥ 1.56	2.98	合格	Q/DJD-JC3-12-12-01
50	低聚果糖 $\text{mg}/100\text{kJ}$	≥ 58.4	74.8	合格	GB5009.255-2016
51	低聚半乳糖 $\text{mg}/100\text{kJ}$	≥ 58.4	76.7	合格	Q/DJD-JC3-12-25-01
52	碘 $\mu\text{g}/100\text{kJ}$	3.6-14.1	7.48	合格	GB5009.267-2020（第四法）
53	硒 $\mu\text{g}/100\text{kJ}$	0.72-2.06	1.10	合格	GB5009.93-2017（第一法）
54	胆碱 $\text{mg}/100\text{kJ}$	4.8-23.9	7.96	合格	GB5413.20-2022（第一法）
55	左旋肉碱 $\text{mg}/100\text{kJ}$	≥ 0.4	1.0	合格	Q/DJD-JC3-12-43-02
56	铅（以Pb计） mg/kg	≤ 0.08	未检出（ < 0.02 ）	合格	GB5009.12-2017（第一法）
57	锡（以Sn计） mg/kg	≤ 50	未检出（ < 0.18 ）	合格	GB5009.16-2014（第一法）
58	三聚氰胺 mg/kg	≤ 1.0	未检出（定量限为0.05）	合格	GB/T22388-2008（第三法）
59	黄曲霉毒素M ₁ $\mu\text{g}/\text{kg}$	≤ 0.5	未检出（ < 0.1 ）	合格	GB5009.24-2016（第三法）
60	硝酸盐（以NaNO ₃ 计） mg/kg	≤ 100	27	合格	GB5009.33-2016（第二法）
61	亚硝酸盐（以NaNO ₂ 计） mg/kg	≤ 2.0	未检出（ < 0.5 ）	合格	GB5009.33-2016（第二法）
62	克罗诺杆菌属（阪崎肠杆菌） /100g	$n=3, c=0, m=0/100\text{g}$	未检出 未检出 未检出	合格	GB4789.40-2016（第一法）
63	金黄色葡萄球菌 CFU/g	$n=5, c=2, m=10, M=100$	< 10 < 10 < 10 < 10 < 10	合格	GB4789.10-2016（第二法）
64	沙门氏菌 /25g	$n=5, c=0, m=0/25\text{g}$	未检出 未检出 未检出 未检出	合格	GB4789.4-2016
65	大肠菌群 CFU/g	$n=5, c=2, m=10, M=100$	< 10 < 10 < 10 < 10 < 10	合格	GB4789.3-2016（第二法）
66	菌落总数 CFU/g	$n=5, c=2, m=1000, M=10000$	15 25 50 25 10	合格	GB4789.2-2022
67	双歧杆菌 CFU/g	$\geq 10^6$	6.7×10^7	合格	GB4789.35-2016
68	净含量 g	800-803	802	合格	JJF1070-2005
69	标签	GB7718-2011、GB13432-2013、GB10765-2021	符合标准	合格	GB7718-2011、GB13432-2013、GB10765-2021

检验结论：依据GB10765-2021及Q/DJD-YF3-09-YP-04判定，所检样品合格。

签发日期：2023年08月31日

主检：张明胜 王亚明

审核：梁好

批准：王亚明